


# Негерциански електромагнетизм



**Torsion Field:** Einstein's Metric Torsion Tensor allows a spin-field to twist spacetime.



XII международной междисциплинарной научной конференции «Этика и наука будущего»  
**«Научный эволюционизм. Взгляд в будущее»**



Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д.С.Лихачёва, Москва, ул.Космонавтов, д. 2, 30-31.03.2013.

[www.teslaheritage.com](http://www.teslaheritage.com)

[gmarjanovic@beotel.rs](mailto:gmarjanovic@beotel.rs)



**Передача информации с помощью радиоволн ,**



**Обратное магнитное поле,**



**Многофазных токов,**



**и многие другие открытия...**


## Magnifying Transmitter” Теслы, Колорадо Спрингс, 1899 г.



«Все свои проблемы я решил в Колорадо Спрингс».


“ ...Мне очень повезло открыть новые и удивительные феномены, такие, как обратное магнитное поле, светящиеся беспроводные вакуумные трубки и многие другие высокочастотные эффекты, которые удивили мир... Но то, что вдохновило меня, **что было прекраснее всего иного – это открытие стоячих волн**, которое я сделал в 1899 году, и которое доказало, что всю планету, на которой мы живем, вопреки ее невероятной величине, можно заставить трепетать и говорить шепотом, самым тихим человеческим голосом ...”

Бранимир Йованович «Тесла: дух, тело, взгляды» Фрименталь, 2001




Механическая стоячая волна, воссозданная Трансформатором Теслы.  
Г.Марьянович, В.Борак, октябрь 2005 г.

Роберт К.Голка Проект Теслы.



Билл Висок – М13.







→ V.Borak

## **В своих многочисленных, хорошо задокументированных заявлениях, Никола Тесла сообщает:**

- Передача значительных количеств энергии на расстояние в форме электрической радиации невозможна.
- В своей работе он использует не Герцевы, но «волны совсем иного вида» (негерцевы волны).

("Nikola Tesla Patenti II", Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1996.g.)

- Процент переданной энергии из его аппарата в форме **ГЕРЦЕВЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН** весьма мал.
- Частота должна быть меньше 20.000 Hz и больше 6 Hz.
- Эффект увеличивается с удалением и достигнет максимума в регионе, диаметрально противоположном передатчику.
- Установление частиц, скорость которых выше скорости света в 60 раз...

(Canadian Patent 142,352 – “Art of Transmitting Electrical Energy through the natural Medium”)



## Существуют ли не-герцевые волны Николы Теслы?

С точки зрения классической науки:


- Не-герцевые волны Николы Теслы всего лишь особый вид классических электромагнитных волн, благодаря которым мы слушаем радио, смотрим телевизор, управляем космическими аппаратами и т. д.

Наш главный вопрос состоит в следующем:

- - Не-герцевые волны Николы Теслы абсолютно новое физическое явление, отличающееся от классических (поперечно-направленных) электромагнитных волн.

Известный русский астрофизик доктор Николай А. Козырев (1908 – 1983) самая противоречивая фигура в истории современной науки России.

В многочисленных экспериментах, поставленных в 1950-е годы, он недвусмысленно доказал существование невидимой эфирной физической материи, которую отливает не-электромагнитные и не-гравитационные свойства, и которые проявляют элементарное сознание! В качестве курьеза мы приводим тот факт, что его необычные эксперименты были научно подтверждены многими другими исследователями.



Современники: доктор Гюнтер Нимтц (Суперлюминал), доктор Геннадий Шипов (Торсионная физика), доктор Клаус Фолькамер (Субтильная материя...)






Fig.18. Stepwise weight increase with growing vibration frequency at a beam balance (Kozyrev 1977).




From "Hoagland's Mars: The UN Briefing"

(C) 1992 The Enterprise Mission

# Диаграмма Энергии и Пространства.




Напомним:



Electromagnetic spectrum area

## Волны Теслы.

([http://users.beotel.net/~gmarjanovic/Tesla\\_waves.pdf](http://users.beotel.net/~gmarjanovic/Tesla_waves.pdf))



Canadian Patent 142,352, "Improvement in the Art of Transmitting Electrical Energy Through the Natural Mediums":

"... It is necessary to employ oscillations in which the rate of radiation of energy into space IN THE FORM OF HERTZIAN OR ELECTROMAGNETIC WAVES IS VERY SMALL. To give an idea, I would say that the frequency should be smaller than twenty thousand per second, though shorter waves might be practicable. The lowest frequency would appear to be six per second, in which case there will be but one node, at or near the ground-plate, and paradoxical as it may seem, the EFFECT WILL INCREASE WITH THE DISTANCE and will be greatest in a region ..."

Частоте в **20.000 Hz** отвечает длина волны в  **$1.5 \cdot 10^4 \text{m}$** ,

а нижней границе, частоте в **6 Hz** соответствует длина волны в  **$5 \cdot 10^7 \text{m}$**

Частотное Николы Теслы полностью соответствует с предопределениями Модели КПЭ в отношении стабильного объекта **k=9!** => **ТЕСЛИОН!**


## **Волны Теслы.**

**В соответствии с постулатами Модели КПЭ, волны Теслы (негерцевые) несравненно более богатая и единая энергетическая форма, нежели классические (Герцевые) электромагнитные волны.**

**Часть их энергетического спектра, которые мы рассматриваем или измеряем как электромагнитные волны – это их соразмерно нижняя «часть», то есть их «проекция» или 3D «тень» в доступной нам измерительно-чувствительной части Реальности.**

**Они возникли в результате нескольких общепринятых космических закономерностей (Уолтер Рассел, П.Д.Успенский, Э.Шире, Г.Гессе...) в результате моих наблюдений во время целого ряда несколько нестандартных экспериментов, основанных на технологиях Теслы.**

## Ожидаемая структурная форма волн Теслы.




В основе продольная, а в сущности многомерная осцилляция (4D «дыхание»), проекция которого в нашу (3D «пространство»+1D «время») реальность более всего напоминает рисунок в верхней части слайда.



PIP поле существования



PIP – классическая катушка



PIP – КАТУШКА Теслы

Несмотря на то, что был использован один и тот же MosFet driver, снимок поликонтрастной интерферентной камеры показал, что классическая спираль весьма мало изменяет окружающее ее поле, в то время как спираль, закрученная по специальным принципам Теслы, серьезно изменила структуру поля.

Самая необыкновенная особенность этого поля состоит в том, что после выключения прибора полученное поле остается на десятки минут (резидуальность).

Доктор Харри Олдфилд:

“ This coil definitely create a standing wave, possibly scalar in nature, and is columbate a flare of energy, green in colour, which is often associated with healing radiation in connection with balance and well-being”. ...



# PIR фотографии изменения структуры окружающего поля в результате воздействия Генератора скалярных волн Теслы.



Аура испытуемой особы до воздействия Генератора ВТ.





Аура испытуемой особы после воздействия Генератора ВТ.



PIR фото прибора  
ТеслаГен-7



PIR фото взаимодействия  
прибора с испытуемой особой.





Любопытные факты, зафиксированные ГДВ камерой по методу д-ра Короткова.

- Картина энергетических уровней испытуемой osoby **до (красное)** и **после (синее)** 15-минутного воздействия Генератора стоячих волн Теслы.

Диагностическая система, которая после многолетних клинических испытаний по предложению Российской академии наук одобрена органами здравоохранения России для применения в общемедицинской практике.


# Феномены, зафиксированные на человеке - зарегистрированы на пирамидальных структурах!



## Bosnian Pyramids – Measured Energy phenomena

- Dr. Paolo Debertolis, “Università degli Studi di Trieste” (Italy),
- Dr. Slobodan Mizdrak, “Demiurg” (Croatia).


Dr.Sc. S.Mizdrak & All, BPS, april, 2012. - Sensors, antennas, recorders ...



**Dr.Sc. S. Mizdrak&All, BPS, april 2012, Equipment**



Д-р С.Миздрак и команда, апрель 2012 г., измерения, результаты.



### Results:

- Institution for Statistic in Zagreb, Croatia
- Institution for Statistic in Belgrade, Serbia
- Institution for Advanced Mathematics in Wien, Austria

### EMW

#### Source of electromagnetic radiation:

2440 m above / below zone of measuring with a displacement of 412 m at 68 degrees / 248 degrees.  
 Possibility: 99,998%.

#### Ultrasound:

Two lower frequencies,  
 around 9.378Hz,  
 next around 18.834Hz.  
 central between 28.361- 28.417Hz  
 next, between 37.827-37.854 Hz,  
 higher around 47.259 Hz.

Distance among peaks are 9.444-9.456Hz  
 between two contiguous peaks.

Signal deviation time:  $28,1 \text{ min.} = 1686 \text{ sec.}$

Измерения указывают на «стоячие волны», частота которых составляет  $30.300 \text{ Hz}$ , поскольку длина волны:  $\lambda = 4 \cdot (\text{sqrt}(2440^2 + 412^2)) = 4 \cdot 2474 = 9896 \text{ m}$ .

Гармонирование ультразвука очевидно выше многочастотного колебания  $9.450 \text{ Hz}$ /  
 Этой (механической – протяженной) частоте соответствует период в  $T = 1/f = 1.05 \cdot 10^{-4}$  секунды. Волна с такой период будет иметь частоту  $T \cdot c = 31746 \text{ m}$

## Сравнение измерений Теслы, д-ра С.Миздрака и ожидаемых показаний Модели КПЭ.

### 1. измерений Теслы:

Время прохождения механической волны «внутри» Земли (на трассе R):

TRz.мех.волн.=1575 сек.= 26,25 мин.

Периодичность стационарной волны, вызванной грозой: Ттесла,ст.волн.~ 1680 сек. = 28 мин.

### 2. Ожидаемые показания по модели КПЭ:

Ожидаемые показания периодичности вибрации на базе диаметра \_\_\_\_\_ и массы Земли : ТМ.R. = 1666,6 сек. – 27,7 мин.


Время прохождения электромагнитной волны «снаружи» по «трассе» Земля-Солнце-Земля: Тэл.магн.з.-с.магн. = 1560 сек. = 26 мин.

### 3. Измерения д-ра С.Миздрака

**Измеренное поступление сигнала = 1686 сек. = 28,1 мин.**

Совершенно очевидно, что прохождение механического сигнала «внутри» , от поверхности Земли до ее центра, длится ровно столько, сколько и прохождение электромагнитной волны «вне»(по трассе Земля-Солнце-Земля, как мы видели ранее), что является ожидаемым результатом в соответствии с постулатами Модели, так как речь идет об ОДНОМ И ТОМ ЖЕ СОБЫТИИ, наблюдаемом с двух «точек» («из» двух /3D/ «противоположных» полушарий /4D/) как два различных и на первый взгляд несвязанных движений, причем оба они совершенно синхронны со стоячими волнами Земли!

Сравнение измерений д-ра С.Миздрака с результатами Н.Теслы указывает на то, что это могли быть «...волны совсем другого вида...»



Скорость прохождения классической электромагнитной волны сквозь Землю равна  $V=c/\sqrt{\epsilon_r \mu_r}=c/8,4$

С учетом того, что симметричность «источника излучения» по отношению к излучаемо-измерительной точке абсолютно невозможна, так как в данном случае речь идет о двух существенно различных средах (воздух, земля).

Глубина проникновения электромагнитного сигнала частотой в 30 KHz ( $1/e \sim 40\%$  исходного значения) для Земли составляет максимум несколько сотен метров. Для механических, ультразвуковых волн глубина проникновения составляет максимум несколько десятков метров.

$\lambda/4(c/8,4; 30 \text{ KHz}) = 288 \text{ m}$  – не соответствует ни одному полученному результату.

Очевидно, что эта величина абсолютно не корреляционный с любым значением, определенным путем измерения электромагнитного и / или механической вибрации

Результаты анализа в Институтах статистики Загреба, Белграда и Вены полностью идентичны:

ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН =  $\sqrt{2440^2 + 412^2} = 2474 \text{ m} !?$   
налагает нам представление о возможности реального существования "... Некоторые волны совсем иного рода. ..."



## Теслы измерения сверхсветовых распространения сигналов

В своем Canadian Patent 142,352 "Improvement in the Art of Transmitting Electrical Energy Through the Natural Mediums" Тесла говорит:

"The most essential requirement is , however , that irrespective of frequency the wave or wave – train should continue for a certain interval of time, which I have estimated to be not less then 0.08484 of a second and which is taken to and returning from the region diametrically opposite the pole over the earth's surface with a mean velocity of about 471240km/sec ..."


В соответствии с одним точно документированным заявлением Николы Теслы, скорость электрического передвижения ("wave train"), посланного им сквозь Землю, в  $\pi/2$  раза быстрее скорости света в вакууме:!

Механическая волна вибрации Земли имеет следующий период:  $T_{\text{рз.мех.влн.}} = 1575 \text{ сек.}$ , и по этой же аналогии:

$T_{\text{НеГерц\_Рз.мех.влн.}} = 1575 \text{ сек.} \cdot \pi/2 = 2474 \text{ сек.}$ , откуда на основании ожидаемых данных Модели КПЭ следует:

$\lambda_{\text{НеГерц\_Рз.мех.влн.}} = \text{/пространство-время в обратном порядке/} = 2474 \text{ m}$ ;  
Расстояние от источника сигнала =  $\text{sqrt}(2440 + 412) = 2474 \text{ m}$ .

=> При условии распространения «метода Теслы» на некую гипотетическую механическую волну, природа которой идентична длительности «механической вибрации Теслы», резонирующей с Землей, Модель предлагает нам величину, которая полностью идентична полученному результату удаленности источника излучения (!), что указывает на возможность того, что «источник излучения» и является исходной точкой Скалярной волны Теслы.!





Факт, что **длина волны** реально установленного Электромагнитного сигнала на Пирамиде Солнца **полностью соответствует времени действия Механической Стоячей волны Теслы**, которая, в свою очередь, практически соответствует **периоду Стационарной волны**, возникающей во время атмосферных разрядов во время грозы, причем оба показателя близки величине, которую – на основании механических параметров Земли как ожидаемое показание предлагает **Модель КПЭ**, что указывает на их бесспорную взаимосвязь и правильность идей Теслы о возможности использования Земли как многомерного «резонатора».

$1575 \text{ sec}$        $1560 \text{ sec}$        $1680 \text{ sec}$

$1575 / 2 = 787$        $787 * \pi = 2474$

(Tesla "Extra Coil" = 778 m)






The fact that the wavelength of the realistically detected electromagnetic signals on the Pyramid of the Sun has a value which is totally agreeable with the time duration of Tesla's Mechanical standing wave, which is again almost identical to periods of stationary waves generated during a storm lightning discharges, with both values close to value that - on the basis of mechanical parameters of the Earth, **EDQ model** offers as expecting values, indicates their indisputable connection and justifiability of Tesla's ideas about the **possibility of using the Earth as a multidimensional "resonator."**

1575 sec      1560 sec      1680 sec

$1575 / 2 = 787$        $787 * \pi = 2474$

(Tesla "Extra Coil" = 778 m)



Настоящее принадлежит им; будущее, на которое я работаю, принадлежит мне»



Теория может и не должна быть точной. Тем не менее, цифры неумолимы, а они, с учетом нашей Модели и других полученных результатов, свидетельствуют о правоте слов Теслы, которыми он пытался убедить своих современников в том, что он «работает не с волнами Теслы, а с Волнами совсем другого вида».

Эта работа демонстрирует возможную истинность всех его слов и заветов, а тем самым и возможность осуществить его нереализованные проекты.

**Подробности можно найти на:**  
<http://users.beotel.net/~gmarjanovic/>

**Спасибо за внимание !**

[www.teslaheritage.com](http://www.teslaheritage.com)

[gmarjanovic@beotel.rs](mailto:gmarjanovic@beotel.rs)